


## Заглавље и подножје стране

Понекад желимо да се на врху или дну стране испишује и неки други текст који није директно везан за садржај те стране у документу, на пример: име аутора текста, наслов текста, датум и време писања текста и слично. Дефинисање садржаја подножја или заглавља странице остварује се двокликом у области доње или горње маргине и затим уносом одговарајућег текста.

Други начин дефинисања је да одаберемо опцију **Insert** → **Header & Footer** и одаберемо команду са одговарајућим именом.




Отвара се један од два менија у коме може да се форматизује изглед подножја и заглавља избором једне од понуђених опција из листе **Header** или **Footer Gallery**.

На дну менија са галеријом налазе се трикоманде:


**Edit (Header или Footer)** - омогућава унос текста у подножје или заглавље

**Remove (Header или Footer)** - уклања ове елементе са странице и

**Save selection to Gallery** - овом командом можемо дефинисане параметре подножја или заглавља да сачувамо у галерији ради касније примене у другим документима.



Аквивирањем неке од ових опција отвориће се правоугаоник уоквирен испрекиданом линијом означен са **Header** или **Footer**, а на екрану ће се појавити мени **Design**, као на слици.



У означени правоугаоник можемо да напишемо текст по жељи. Можемо да у подменију **Headers & Footers** изаберемо неки од стилова или из подменија **Insert** изаберемо графички елемент и уметнемо га

Подмени **Navigation** користи се за премештање из заглавља у подножје и обрнуто (прва два тастера од којих је увек активан само један, ако смо у заглављу активно је подножје) или у подножје или заглавље на претходној (**Previous Section**) или наредној (**Next Section**) страници.

Подмени **Options** користи се да би се дефинисао изглед подножја и заглавља. Чекбокс **Different First Page** омогућава да подножје или заглавље буде различито на првој и осталим страницама. Чекбокс **Different Odd & Even Pages** омогућава да подножје или заглавље буде различито на парним и непарним страницама документа.

Подмени **Position** користи се за дефинисање растојања подножја или заглавља од рубова папира.

У подменију **Close** је дугме којим се напушта оквир за дефинисање садржаја подножја или заглавља и враћа на садржај странице документа.

Ако желимо да се у подножју или заглављу нађу редни бројеви страница, морамо прво дефинисати нумерацију страница, а затим модификовати садржај подножја или заглавља.

## Означавање страна

Када смо унели текст и уредили га, некада је потребно додати редне бројеве страница, посебно ако документ има више страница, због оних који ће га читати, а и због нас самих.


Уметање броја стране ради тако што изаберемо опцију **Insert** → **Header & Footer** и одаберемо команду **Insert Page Numbers**. Отвориће се подмени као на слици у коме бирамо где ће се исписивати редни бројеви страна. Свака позиција има неколико предефинисаних изгледа који се бирају из подменија који се отварају кликом на одговарајућу стрелицу.

Опцијама **Top of Page**, **Bottom of Page** у менију се отвара галерија и бира се један од предефинисаних начина означавања који редни број стране позиционирају у заглавље или у подножје странице. Ако нам се не свиђа ни један од понуђених стилова можемо да дефинишемо сопствени и додамо га на ову листу кликом на команду на дну менија **Save selection as Page Number (Top/Bottom)**.

**Page margins** даје нам могућност да редни број странице уметнемо у леву или десну маргину. Кликом на ову опцију отвара се галерија из које се бира један од предефинисаних начина означавања редних бројева. Ако нам се не свиђа ни један од понуђених стилова можемо да дефинишемо сопствени и додамо га на листу кликом на команду на дну менија **Save selection as Page Number (Margin)**.

**Current Position** редни број поставља на тренутну позицију курсора и форматује га на један од предефинисаних начина који се приказују у галерији. Ако нам се не свиђа ни један од понуђених стилова можемо да дефинишемо сопствени и додамо га на листу кликом на команду на дну менија **Save selection to Page Number Gallery**.

Команда **Format Page Number** отвара дијалогски прозор у коме се могу подесити начини обележавања страница.



У оквиру **Number format** можемо да изаберемо да ли ће се ознаке страна исписивати арапским или римским бројевима или малим или великим словима енглеске абетеде.

Чекбокс **Include chapter number** уз редни број стране додаје и ознаку поглавља које се испишује на тој страни и ако је чекиран може се дефинисати од ког стила почињу поглавља **Chapter starts with style** и шта се користи као знак за раздвајање од редног броја странице **Use separator**, а изглед подешених параметара види се у реду означеном са **Examples**.

У оквиру **Page numbering** су два радио тастера који ма се дефинише да ли ће редни број на тренутно активној страни бити за један већи од броја на претходној страни **Continue from previous section** или ће имати вредност задату у оквиру **Start at**: Када смо завршили кликом на дугме **OK** затварамо дијалогски прозор и дефинисани параметри се примењују у документу, док кликом на дугме **Cancel** поништавамо подешене параметре и затварамо дијалогски прозор.

Командом **Remove Page Numbers** са страница се уклањају редни бројеви без обзира на позицију.

